

System för garageportar och dörrar

Dörrar och karmar

System för industriportar

System för lastning och logistik



NYHET!

PREMIUM TAKSKJUTPORT EVOLUTION

PREMIUMPORTEN I EN
KLASS FÖR SIG!



NYHET: PREMIUMPORTEN I EN KLASS FÖR SIG!

Ställer du väldigt höga krav? Du vill alltid få ut det bästa av allt? Med Premium takskjutporten Evolution säkerställer du exakt det. I det perfekta paketet ingår den nya porten som är energieffektiv, säker, väldesignad och av hög kvalitet.

I den här broschyren kan du lära dig allt om Premium takskjutporten Evolution: alla detaljer, fördelar och designmöjligheter.

Letar du efter det största urvalet? Individuell design? Högsta kvalitet, största komfort, särskilt bra isolering och bästa möjliga säkerhet? Då ska du välja en Premium takskjutport Evolution med 45 mm isolering från Novoferm!

NYHET: SÄRSKILT HÖG VÄRMEISOLERING GENOM TERMISK SEPARATION




NYHET!

HIGHLIGHTS

- ✓ Endast hos Novoferm:* Takskjutport Evolution med termisk separation.
- ✓ Avsevärt förbättrat värmeisoleringsvärde för sektionen på $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$.*
- ✓ Upp till 17 % förbättrat värmeisoleringsvärde för en monterad port.*

✓ **Extra tätning** i sektionstoppen.

✓ De nya, förbättrade sektionerna tillverkas enbart i en dubbelväggad, **termiskt separerad sandwichkonstruktion** i en tjocklek på 45 mm.



Isoleringsdjup

✓ **Extra isolering** mellan sektionerna för en ännu bättre värmeisolering.

✓ **Högkvalitativt belagt yterskal** i tusentals olika kombinationer av färg, ytor och motiv.

✓ **Portens ytter- och innerskal är termiskt separerade.** Detta minskar värmeförlusterna till ett minimum.

*Vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar. Effektivitetsvärdena beror på portens storlek och form.

UPP TILL 5 500 MM PORTBREDD

Perfekt för nybyggnation och renovering!

STÖRSTA URVALET

Tusentals olika slutbehandlade kombinationer av färg, ytor och motiv!


2



1



3




ENDAST HOS NOVOFERM*

NYHET: sektion sportarna Evolution har särskilt god värmeisolering tack vare termisk separation

DIN EXTRA SÄKERHETSNIVÅ


Godkänt inbrottsskydd med RC2-säkerhetspaket!

4



DEN NYA PREMIUM TAKSKJUTPORTEN EVOLUTION! YTTRE VÄRDEN

- 1 För moderna privata garage upp till 5 500 mm bredd**
Premium takskjutporten Evolution passar perfekt för privatgarage samt dubbelgarage med upp till 5,50 m bredd vid nybyggnation och renovering.
- 2 Stort urval och mycket extrautrustning**
Välj mellan alla motiv, ytor, färger (i valfri RAL-färg) och mycket annan utrustning ur Novoferms färgspektrum! De flesta ytor och färger har en ytbeläggning. Det gör dem mindre känsliga för yttre påverkan.
- 3 Nyhet: Dubbla väggar och termiskt optimerade**
De nya förbättrade stålsektionerna tillverkas enbart i en dubbelväggig, termiskt delad sandwich-konstruktion i en tjocklek på 45 mm. Därmed uppnås ett mycket bra värmeisoleringsvärde på $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar.
- 4 Godkänt inbrottsskydd med RC2-säkerhetspaket**
Med Premium takskjutporten Evolution skyddar du ditt hus ännu bättre. Premiumporten finns som tillval i inbrottshämmande utförande med motståndsklass RC 2 enligt DIN/TS 18194:2020-07).



NYHET

Hög stabilitet upp till vindlastklass 4!

5

HÖG SÄKERHET

Insida utan klämställe!

6

NYHET

Förbättrat thermo-karmset!

7

5 Nyhet: Kvalitet som håller

Högkvalitativa material, förstklassig bearbetning och komponenter som är perfekt avstämda mot varandra utmärker Premium takskjutporten Evolution – självklart Made in Germany! Den höga tillverkningskvaliteten garanterar hög stabilitet som uppfyller kraven upp till vindklass 4.

6 Invändigt och utvändigt klämskydd.

Den speciella konstruktionen av sektionerna och gångjärnen utesluter klämskador från portbladet redan från början.

7 Nyhet: Karmsetet thermo i nytt utförande

Det nya, förbättrade thermo-karmsetet som tillval ger 15 %* bättre värmeisolering tack vare karmens termiska optimering på 3 sidor och dubbla tätningar (vid montering bakom öppningen). Detta värde beror på portens storlek och form. Därmed hjälper det nya thermo-karmsetet aktivt till att optimera effektbalansen för hela byggnaden.

NYHET

Högkvalitativ design
på insidan!

ENDAST HOS NOVOFERM*

NYHET: termiskt
separerade sektioner i
sektionsportarna
Evolution!

2

HÖG FLEXIBILITET

Valfritt med dragfjäderteknik!

4

NYHET

Variabel golvprofil
för hög flexibilitet!

3

INRE VÄRDEN

DET LIGGER BAKOM PREMIUM TAKSKJUTPORTEN EVOLUTION

1 Nyhet: Harmoniskt intryck av portens insida

En visuell höjdpunkt erbjuder premiumporten Evolution tack vare ett harmoniskt intryck på portens insida. Här är ytan hållen i trafikvitt (liknande RAL 9016). Förutom profilerna eller sektionernas ändkåpor i RAL 9016 ser man inte heller portens utomhusfärg längre på insidan vid portövergången.

2 Nyhet: Termisk separation

De exklusivt delade sektionerna med en kärna av polyuretanskum och extra tätningar mellan sektionerna ger en ännu bättre värmeisolering.*

3 Nyhet: Variabel golvprofil

Den nya golvprofilen på portens underkant jämnar ut mindre ojämnheter upp till 10 mm ger en hög flexibilitet genom de avlånga hålen vid monteringen.

4 Hög flexibilitet: Valfri fjäderteknik

Premiumporten Evolution kan valfritt utrustas med ett flertal stabila dragfjäderpaket eller med torsionsfjädrar. De lodräta dragfjädrarna möjliggör lägre monteringshöjd (i kombination med lågt överstycke) och skapar nya möjligheter för trånga utrymmen. För större storlekar utrustas porten med torsionsfjäderaxlar, vilka monteras valfritt på portens bak- eller framsida.

*Vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar.



ENDAST HOS NOVOFERM

Premium-
öppnare NovoPort®!

6

8

KOMPATIBEL MED SMARTHOME

WiFi-modul för enkel
SmartHome-anslutning!

5

NYHET

Kullagrade
tandemlöprullar
(valfri) för en
port som stängs smidigt!

7

ÄNNU MER SÄKERHET

Fotocell "Easy" som tillval!

5 Nyhet: Kullagrade tandemlöprullar

Tack vare högkvalitativa kullagrade tandemlöprullar öppnar och stänger porten extremt smidigt och balanserat.

6 Endast hos Novoferm: Premiumöppnare NovoPort®

Det patenterade öppningssystemet NovoPort® med integrerad tryckknapp och statusvisare via fjärrkontroll ger högsta komfort. Med innovativ och flexibel sidomontering till vänster eller höger är porten redo för alla omständigheter. Så hålls taket fritt.

7 Ännu mer säkerhet: fotocell "Easy"

Säkerhetsfotocellen "Easy" som tillval känner av hinder och personer och stoppar porten automatiskt på ett säkert och sätt.

8 Kompatibel med SmartHome

I kombination med de nya WiFi-modulerna från Novoferm kan den SmartHome-kompatibla garageportöppnaren enkelt integreras i portstyrningen för ditt SmartHome-system. Vår teknik är kompatibel med vanliga system. Funktionerna kan styras med app eller röststyrning via Amazon Alexa och Google Home.**

**Hårdvara och funktioner varierar beroende på SmartHome-system, komponenter och utgåva.

UPPTÄCK FÖRDELARNA DEN NYA PREMIUM TAKSJUTPORTEN EVOLUTION!


Särskilt bra värmeisolering

De nya förbättrade stålsektionerna tillverkas enbart i en dubbelväggig, termiskt separerad sandwich-konstruktion i en tjocklek på 45 mm. Tack vare extra tätningar mellan sektionerna uppnås ett mycket bra värmeisoleringsvärde på $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar.




Säker montering tack vare variabel golvprofil

Den nya golvprofilen jämnar ut mindre ojämnheter upp till 10 mm och underlättar därmed monteringen av porten. Avlånga hål säkerställer en hög flexibilitet.



Upp till 15 % bättre isolering

Det nya, förbättrade thermo-karmsetet som tillval ger 15 %* bättre värmeisolering tack vare karmens termiska optimering på 3 sidor och dubbla tätningar (vid montering bakom öppningen). Detta effektivitetsvärde beror på portens storlek och form. Därmed hjälper det nya thermo-karmsetet aktivt till att optimera effektbalansen för hela byggnaden.



Stort urval och mycket extrautrustning

Dra fördel av det generösa utbudet av paneler, ytor och färger i Novoferms färgspektrum och utforma din premiumport Evolution helt efter dina önskemål. Anpassa porten personligt till ditt hus och din stil – och skapa på så sätt en harmonisk enhet mellan garage och hus.

De flesta av våra ytor har en ytbeläggning. De högkvalitativa ytorna och färgerna är tåligare mot yttre påverkan och ger garaget ett elegant utseende, så att du får glädje av din garageport under lång tid.

Den nya Premium taksjutporten Evolution finns i många nya och moderna favoritfärger.



*Vad gäller portlösningar med jämförbara sektionstjocklekar. Effektivitetsvärdena beror på portens storlek och form.

Harmoniskt helhetsintryck – ute och inne

Portens insida är trafikvit (liknande RAL 9016). Det ger ett harmoniskt utseende och gör insidan till en visuell höjdpunkt. Förutom profilerna resp. sektionernas ändkåpor i RAL 9016 ser man inte heller portens utomhusfärg längre på insidan vid portens övergång.

Till höger i bilden ser du den enhetliga färggradienten på insidan av den nya sektionporten Evolution i huvudsektionens exempel jämfört med vanliga portlösningar.



Vanlig portlösning

Premium taksjūtport Evolution

Godkänd säkerhet

Premium taksjūtporten Evolution från Novoferm ger säkerhet på högsta nivå. Du får din premiumport Evolution i inbrotts hämmat utförande med motståndsklass RC 2. Närmare information om nödvändiga förutsättningar hittar du på <https://www.novoferm.com/remark-rc2>.

Klämskyddet (invändigt och utvändigt) och den manipulerings säkra fjärrkontrollen med växelkod med 128-bitars AES-kryptering ger dessutom ännu mer säkerhet.




SmartHome-funktion tack vare premiumöppnare

Den som bestämmer sig för en Novoferm taksjūtport kan enkelt integrera portstyrningen som smart funktion i vanliga SmartHome-system (Homematic IP, Delta Dore ...).

För att få ut så mycket som möjligt av din taksjūtport och öppnare från Novoferm så behöver du även rätt app från en av våra SmartHome-partner. För att kunna använda appen kopplas garageportöppnaren upp till SmartHome-centralen och modulen från Novoferm via en vanlig router.

Att öppna/stänga Novoferm taksjūtportar med öppnare och fråga efter portens status görs enkelt via app.

Hårdvara och funktioner varierar beroende på SmartHome-system, komponenter och utgåva.



DIN EXTRAUTRUSTNING FÖR MER SÄKERHET OCH STILFULL BELYSNING

Säkerhetsfotocell "EASY"

Så att din port blir ännu säkrare, även när du inte ser den – oavsett om du stänger porten med fjärrkontroll eller smartphone. Vår nya fotocell är ett utmärkt tillbehör för varje port. Den känner av hinder och personer och stoppar porten automatiskt på ett säkert och pålitligt sätt.



LED-ljuslist

LED-belysningsenheten sätter en stämningsfull prägel på din port och hela huset. De långlivade LED-lamporna avger mycket ljus vid minimal strömförbrukning.





STORT URVAL OCH MYCKET EXTRAUTRUSTNING

Ge huset din alldeles egna personliga prägel – våra Premium takskjutportar Evolution kan fås i alla paneler, ytor och färger som du väljer ur Novoferms färgspektrum. Kombinera din personliga port med våra många olika möjligheter!

Portens paneler



Portens ytor

Våra Premium takskjutportar ISO 45 Evolution kan fås i Woodgrain som är en trämönstrad yta eller med den eleganta ytan Noblesse, en helt slät yta som vatten och smuts helt enkelt rinner av:







Många av
våra
ytor är
behandlade

YTOR OCH FÄRGER FÖR PREMIUM TAKSJUTPORT EVOLUTION

Du kan anpassa din port ytterligare med 14 olika lackerade favoritfärger och välja bland nästan alla RAL-färger.



Moderna och sidenmatta satinytor








Ytor i autentisk och rustik träimitation





Intelligent Door Solutions

Online für Sie unterwegs:

-  www.novoferm.de
-  www.youtube.com/NovofermVideos
-  www.linkedin.com/company/novoferm
-  www.instagram.com/novoferm_de
-  www.facebook.com/novofermDE

Novoferm GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: +49 (0) 28 50 9 10-0
Fax: +49 (0) 28 50 9 10-646
E-Mail: sales.novoferm.com
www.novoferm.com